

Znak Sprawy: ZP/220/31/18

Szczecin, dnia 08.05.2018 r.

**Dotyczy: dostawy antybiotyków i innych produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2**

## Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Wykonawca nr 1

Pytanie: Dotyczy Zadania nr 33 poz.1,2

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Vancomycini hydrochloridum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego., posiadał wskazanie do stosowania w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego?

#### Odpowiedź:

**Vancomycini hydrochloridum**, proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego **jest przedmiotem dostawy w zakresie zadania nr 1.**

Zamawiający **wymaga** aby oferowany w zadaniu nr 1 preparat posiadał zarejestrowane wskazania do stosowania - zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.

### Wykonawca nr 2

W nawiązaniu do w/w postępowania, niniejszym zwracamy się z zapytaniem:

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 3- poz. Nr 1 (Fraxiparine 0,3 ml)?
- 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w pakiecie 3poz. nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 600 opakowań Nadroparin calcium 2850 j.m. Axa x 10 amp.strzyk., na postać wielodawkową Nadroparin calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500j/m/ml x10f a 5ml (w ilości 38 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 38 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 380 szt)

W załączeniu przesyłamy także dodatkowe wyjaśnienia dotyczący powyższych zapytań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 3 poz. 1 i utworzenia z niej odrębnego zadania. Wszystkie produkty lecznicze ujęte w zadaniu nr 3 zawierają tę samą substancję czynną, posiadają tę samą drogę podania, mają tego samego producenta i dystrybutora. Zamawiający jednocześnie pragnie zaznaczyć, że zapoznał się szczegółowo z wyjaśnieniami Wykonawcy i rozumie jego intencje, niemniej jednak zastąpienie w tym momencie jednodawkowego opakowania w formie amp.-strzyk. opakowaniem wielodawkowym jest niezgodne z wdrożonymi w szpitalu procedurami dotyczącymi minimalizacji ryzyka pomyłki podczas podawania leków oraz dotyczącymi aspektów mikrobiologicznych. Proponowane przez Wykonawcę opakowanie wielodawkowe wyraźnie koliduje z cytowanymi procedurami, gdyż opakowanie wielodawkowe



stwarza ryzyko pomyłki w trakcie naciągania leku z fiolki oraz ryzyko nie zachowania należytych warunków aseptycznych w trakcie pobierania leku i jego przechowywania. Mając jednakże na uwadze uzasadnienie Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się podjąć działania ograniczające zużycie dawki 2 850 j./0,3 ml w najbliższym czasie.

*Z poważaniem*

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

*Marcin Sygut*

*Dyrektor SPSK-2 PUM  
w Szczecinie*

Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal  
Tel. 91 4661088



DODATKOWE UZJASNIENIA  
DOT. ZAPYTAŃ LYKORACU NR 2

Warszawa, 01.01.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na zmiany na listach refundacyjnych wprowadzone w listopadzie 2016 roku, skutkujące nowym, znacząco obniżonym limitem, oznaczającym 27% spadek cen maksymalnych dla jednostek lecznictwa zamkniętego, firma ogranicza sprzedaż produktu **FRAXIPARINE, 2850 j.m. AXa/0,3 ml** w formie ampułkostrzykawk w kanale szpitalnym.

W poprzednich latach sprzedaż tej formy niemal dwukrotnie przekraczała ilości zagwarantowane we wnioskach refundacyjnych. W roku 2017 intencją jest zagwarantowanie pełnej dostępności Fraxiparine 0,3 w formie ampułkostrzykawk w lecznictwie otwartym, w sposób umożliwiający leczenie takiej samej ilości pacjentów, co w roku ubiegłym, tak aby wypełnić zobowiązania refundacyjne. Natomiast dla lecznictwa zamkniętego firma proponuje rozwiązanie umożliwiające leczenie pacjentów za pomocą Fraxiparine dostępnej w formie fiolek (**FRAXIPARINE MULTI inj. 9500 j.m./1,0 ml a 5 ml x 10 fiol.**). Forma ta przeznaczona jest dla szpitali, może być używana w zastępstwie każdej nadroparyny wapniowej w formie ampułkostrzykawk i jest oferowana w atrakcyjniejszej, niższej cenie.

Stosując uśredniony matematyczny przelicznik można przyjąć następujące założenia:

**1 fiołka FRAXIPARINE MULTI inj. 9500 j.m./1,0 ml a 5 ml, oznacza:**

- 16 dawek FRAXIPARINE, 2 850 j.m. AXa/0,3 ml,
- 12 dawek FRAXIPARINE, 3 800 j.m. AXa/0,4 ml,
- 8 dawek FRAXIPARINE, 5 700 j.m. AXa/0,6 ml,
- 6 dawek FRAXIPARINE, 7 600 j.m. AXa/0,8 ml,
- 5 dawek FRAXIPARINE, 9 500 j.m. AXa/1 ml,

Firma umożliwia także zakup odpowiedniego osprzętu. Do 1 opakowania Fraxiparine Multi (10 fiolek) oferujemy:

- Mini Spike V x 10 szt. (producent - B.Braun)
- Strzykawki kalibrowane (tuberkulinówki) z igłami op. x 100 szt. (producent – KD Medical)

W celu uzyskania większej ilości szczegółów lub zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt:

- na adres e-mail:
- lub pod numerami telefonów: (22) 204 32 09 i (22) 204 32 08

Zapotrzebowania do realizacji prosimy przesyłać:

- na adres e-mail: [lykorac@lykorac.pl](mailto:lykorac@lykorac.pl)
- bądź faksem na numer: (71) 721 56 10

Z poważaniem,



