

ZADANIE NR 1											
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Zamawiana ilość na okres 30 miesięcy (sztuka)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, nazwa	Numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	12
1	Cewnik do nefrostomii	Sterylny. Dostępne CH8, CH10 i CH12. Typu J. Wykonany z materiału dwuwarstwowego (wewnętrzna warstwa twarda, zewnętrzna miękka). Bez zawartości poliuretanu.	100								
2	Cewnik moczowodowy do cystektomii	Sterylny. Średnice: CH6, CH7, CH8. Długość 90cm. Typu J, z zestawem do założenia. Prowadnica PTFE, tulejka mocująca, łącznik do worka.	200								
3	Cewnik typu Dufour dwudrożny	Sterylny. Dostępne rozmiary: 18, 20, 22, 24 CH. Wykonany z półtwardego lateksu, silikonowane z pojemnością balonu 50 i 80ml.	200								
4	Cewnik typu Dufour trójdrożny	Sterylny. Dostępne rozmiary: 16, 18, 20, 22, 24 CH. Wykonany z półtwardego lateksu, silikonowane z pojemnością balonu 50, 80 ml.	400								

5	Cewnik typu Dufour trójdrożny	Sterylny. Dostępne rozmiary: 16, 18, 20, 22, 24 CH. Wykonany ze 100% silikonu pokrytego hydrożelem. Pojemności balonu 50 i 80 ml.	20								
6	Cewnik typu Foley	Cewnik lateksowy, zewnętrznie silikonowany, balon 30-50ml. Rozmiary 14-30CH. Sterylny, jednorazowego użytku.	300								
7	Cewnik typu Foley dwudrożny 100% silikon	Sterylny. Dostępne rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20 CH. Wykonany z silikonu 100 %. Pojemność balonu 10 ml. Fabrycznie pakowana strzykawka z 10% roztworem gliceryny.	600								
8	Cewnik typu Foley dwudrożny 100% silikon	Sterylny. Dostępne rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH. Wykonany z silikonu 100 %. Pojemność balonu 15ml. Podłużnie rowkowany na całej długości. 2 otwory.	20								
9	Cewnik typu Foley obustronnie silikonowany	Cewnik z zakończeniem typ Nelaton, dwudrożny (niebieski). Jednorazowego użytku, sterylny. Cewnik typu Foley z automatyczną zastawką plastikową obustronnie silikonowany typ Nelaton, dwudrożny. Pojemność balonu 5-10ml W rozmiarach 12-14CH, 16-30CH balon 5-15ml.	1 500								

10	Cewnik typu Foley trójdrożny	Sterylny. Dostępne rozmiary: 18, 20, 22, 24, 26 CH. Wykonany z lateksu, z plastikowym zaworem. Pojemność balonu 30-50 ml.	600								
11	Ekstraktor kamieni	Sterylny. Koszyczek do przechowywania i wydobywania złogów, wykonany z nitinolu. 4 druty. Rozmiar 2,5CH, 3CH, 4CH długość 90cm. Rozmiar koszyczka 12,5-15mm.	60								
12	Gruszka Elika	Jednorazowa gruszka Elika.	20								
13	Igła do nefrostomii	Sterylna igła do tworzenia przetoki nefrostomijnej z zakończeniem typu Chiba. Rozmiar 18G. Widoczna w USG. Długość 200mm.	500								
14	Igła do znieczulenia gruczołu krokowego	Sterylna igła do nefrostomii z zakończeniem typu Chiba. Rozmiar 18G. Widoczna w USG. Długość 200mm. W mandrynie kanał powietrzny około 1cm zwiększający widoczność w USG.	600								
15	Igła do znieczulenia gruczołu krokowego	Sterylna. Igła do znieczulenia gruczołu krokowego z zakończeniem typu Chiba. Rozmiar 22G. Widoczna w USG. Długość 200mm.	400								

16	Igła do pęcherza moczowego	Jednorazowa, sterylna. Igła do pęcherza moczowego. Rozmiar 22G. Długość 70cm. Z bezpiecznym krótkim odgraniczonym końcem długości 4mm.	300								
17	Irygacja do URS	Zestaw do irygacji URS zawierający: dren, łącznik zaopatrzony w zastawkę antyzwrótną, gruszkę do ręcznej irygacji. Sterylne, jednorazowe.	1 000								
18	Koszulka dostępu moczowodowego	Sterylna, jednorazowa. Hydrożelowana, posiadająca mandryn z trzema otworami w części dystalnej, umożliwiający podanie kontrastu oraz posiadająca możliwość zakładania przy użyciu jednej prowadnicy, która pozostaje poza koszulką zapewniając bezpieczny dostęp do nerki z wolnym kanałem roboczym. Rozmiary 10/12CH oraz 12/14CH. Długość 350mm oraz 450mm.	100								
19	Podskórny bypass moczowodowy	Podskórny bypass moczowodowy długości ok. 840mm wykonany z silikonu + poliester. Posiadający pierścień cieniujący widoczny w RTG dla łatwiejszej lokalizacji w trakcie zakładania	15								
20	Prowadnica Lunderquist do PCNL i do nefrostomii	Sztywna prowadnica pokryta PTFE z atraumatyczną zagiętą końcówką w kształcie J oraz końcówką prostą. Długość 850mm. Średnica 0,035".	1 500								

21	Prowadnica nitinolowa	Jednorazowa, sterylna. Prowadnica wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoką hydrofilną. Długość 150cm z miękką końcówką prostą lub zakrzywioną.	300								
22	Prowadnica z PTFE	Jednorazowa, sterylna. Prowadnica pokryta powłoką PTFE. Długość 150cm z miękką końcówką prostą lub zakrzywioną.	1 000								
23	Rozszerzadło moczowodowe	Sterylna, koaksjalna. Dostępne rozmiary 8/10CH oraz 12/14CH. Długość 48cm.	10								
24	Sonda moczowodowa typu Couveilaire	Sterylna. Dostępne rozmiary: CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9. Z metalowym mandrynem lub nylonowym do wyboru przez zamawiającego, ze ściętą końcówką, z łącznikiem do strzykawki. Długość 70 cm, skalowana co 1 cm.	500								
25	Zatyczka do cewnika	Jałowa zatyczka do cewnika. 7-30CH, schodkowa. Wykonana z poliamidu z uchwytem.	2 000								
26	Zestaw do cystostomii	Sterylny. Średnice: 11CH, 14CH. Skład zestawu: cewnik 100% silikon typu J, igła rozrywająca, zacisk, silikonowa tulejka mocująca, skalpel, worek na mocz 2l.	200								

27	Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu J	Sterylny. Skład zestawu: igła Chiba 18G i 22G skalowane co 1 cm, ze szlifem na końcu widocznym w USG, cewnik typu J, drut wiodący kompatybilny z cewnikiem, rozszerzadło zwykłe, rozszerzadło z rozerwalną koszulką, łącznik bezłateksowy do worka z mechanizmem obrotowym. CH8, CH10, 12CH.	800								
28	Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu Malecot	Sterylny. Skład zestawu: igła Chiba 18G i 22G skalowane co 1 cm, ze szlifem na końcu widocznym w USG, cewnik typu Malecot, drut wiodący, rozszerzadło zwykłe, rozszerzadło z rozerwalną koszulką, łącznik bezłateksowy do worka z mechanizmem obrotowym. 14CH.	50								
29	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym krótkoterminowy	Sterylny. Skład zestawu: cewnik typu JJ typ otwarty, zamknięty lub otwarty/otwarty wykonany poliuretanu z nitką. Czas implantacji do 3 miesięcy. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 26-30 cm. Wymagane dwie średnice: 6,0; 7,0.	400								
30	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym	Sterylny. Skład zestawu: cewnik typu JJ typ otwarty, zamknięty wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-28 cm. Wymagane trzy średnice: 4,8; 6,0; 7,0; 8,0. Średnica wewnętrzna cewnika 4,8CH, 0,035".	300								

31	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym (silikon)	Sterylny. Skład zestawu: cewnik typu JJ typu otwarty/otwarty wykonany z silikonu. Czas implantacji do 12 miesięcy. Prowadnica hydrofilna. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-28 cm. Wymagane średnice: 6.0F i 7.0F.	50								
x	RAZEM	x	x	x		x	x		x	x	x

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

.....
data, podpis wykonawcy

ZADANIE NR 2											
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Zamawiana ilość na okres 30 miesięcy (sztuka)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, nazwa	numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	12
1	Oślona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa)	Sterylna. Powłoka hydrofilna. Oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie. Atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6Fr z proksymalnym przyłączem typu luer. Rozmiar 10/12Fr. Wymagane długości 38cm i 46cm.	60								

2	Drut prowadzący	Sterylny drut prowadzący o budowie hybrydowej. Rdzeń nitinolowy. Końcówka dystalna giętka, wygięta. Część dystalna nitinolowa, hydrofilna o długości 5cm. Dalsza część w oplocie stalowym, powleczoną PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania. Koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu. Introduktor sterowany kciukiem oraz klasyczny. Średnica 0,035", długość 150cm.	60								
3	Strzykawka samonapełniająca	Sterylna. Strzykawka samonapełniająca się ze sprężynowym tłokiem o pojemności 12ml, z drenem do endoskopu o długości 76,2cm, z przyłączem tyłu luer i spinką blokującą. Do zabiegów ureterorenoskopii.	60								
x	RAZEM	x	x	x		x	x		x	x	x

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

.....
data, podpis wykonawcy

ZADANIE NR 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Zamawiana ilość na okres 30 miesięcy (sztuka)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, nazwa	numery katalogowe	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	12
1	Cewnik trójdrożny do cystometrii	Sterylny. Trójdrożny, Nelaton. Wykonany z poliuretanu, do badań urodynamicznych. CH7 i CH9. Długość 40cm (męskie) oraz długość 20cm (żeńskie). Skalowany co 1 cm. 4 oczka.	500								

2	Cewnik rektalny	Do badań urodynamicznych. Sterylny. Dwudrożny do pomiaru ciśnienia. Wykonany z poliuretanu. Długość 20 cm.	500								
3	Dren przedłużający do cewników cystometrycznych	Sterylny. Do cewników cystometrycznych. Długość 140 cm.	500								
x	RAZEM	x	x	x		x	x		x	x	x

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

.....
data, podpis wykonawcy